

CATÁLOGO 2023

PERFILES DE
ALUMINIO



CJ METALES

COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS



Cristian Joannou



(0341) 155985683



cjmet14@yahoo.com

PERFIL

Línea Herrero


Diferenciado	Número	Peso	Descripción
	17	1.100 KG x Mts.	Marco de alto tránsito
	22	0.359 KG x Mts.	Tablilla, barra unión marco de 75
	30	0.383 KG x Mts.	Perfil central vidrio repartido
	31	0.264 KG x Mts.	Perfil lateral vidrio repartido
	32	0.274 KG x Mts.	
	37	0.268 KG x Mts.	Doble contacto puerta 25 mm
	39	0.536 KG x Mts.	Marco puerta 36
	40	0.311 KG x Mts.	Doble contacto puerta 36 mm
	44	0.848 KG x Mts.	Zocalo alto puerta corrediza
	45	0.144 KG x Mts.	Tapa junta
	46	0.360 KG x Mts.	Revestimiento acanalado
	47	0.860 KG x Mts.	Revestimiento tubular
	48	0.355 KG x Mts.	Marco puerta placa 45
	53	0.645 KG x Mts.	Parante lateral reforzado hoja corte a 90
	54	0.498 KG x Mts.	Parante central reforzado
	58	1.141 KG x Mts.	Marco corrediza cuatro guías con postigón y mosquitero
	100	0.584 KG x Mts.	Marco corrediza liviano
	101	0.742 KG x Mts.	Marco de corrediza
	102	0.443 KG x Mts.	Cabecal y zócalo de hoja
	103	0.454 KG x Mts.	Parante lateral hoja corrediza
	104	0.413 KG x Mts.	Parante central hoj corrediza
	105	0.278 KG x Mts.	Hoja mosquitero
	107	0.650 KG x Mts.	Paño fijo herrero
	108	0.355 KG x Mts.	Contravidrio herrero
	161	0.454 KG x Mts.	Marco aireador
	178	0.464 KG x Mts.	Parante postigón chico
Diferenciado	185	1,339 KG x Mts.	Columna acople recto
Diferenciado	186	1,204 KG x Mts.	Columna acople curvo
	188B	0.367 KG x Mts.	Marco chico postigón
	332	0.644 KG x Mts.	Escuadra intermedia
	417	0.293 KG x Mts.	Tablilla curva postigón
	418	0.271 KG x Mts.	Tablilla recta postigón
Diferenciado	599	0,605 KG x Mts.	Travesaño mosquitero
Diferenciado	691	1,323 KG x Mts.	Marco de tres guías
	MP R25	0.488 KG x Mts.	Marco postigón
	PP25	0.679 KG x Mts.	Parante postigón 25
	PP36	1.090 KG x Mts.	Parante puerta 36
	TP36	1.045 KG x Mts.	Travesaño de puerta 36
Diferenciado	822	0,429 KG x Mts.	Batinete mosquitero
Diferenciado	987	1,312 KG x Mts.	Columna acople 45°
Diferenciado	973	0.483 KG x Mts.	Marco paño fijo
Diferenciado	1573	0,134 KG x Mts.	Hoja mosquitero fijo
	1690	0.483 KG x Mts.	Marceo guía vent. Corrediza con escuadra
	1920	0.456 KG x Mts.	Guía de cortina de enrollar

MAMPARA DE BAÑO


Diferenciado	Número	Peso	Descripción
Diferenciado	830	0,346 KG x Mts.	Hoja de mampara de baño
Diferenciado	1345	0,77 KG x Mts.	Cabecal cubre bañera
Diferenciado	1349	0,37 KG x Mts.	Inferior de mampara
Diferenciado	1350	0,292 KG x Mts.	Jamba cubre bañera

Línea Herrero


17 - MARCO DE ALTO TRÁNSITO- PESO: 1.100 KG x Mts.




22 - TABLILLA, BARRA UNIÓN MARCO DE 75 PESO: 0.359 KG x Mts.




30 - PERFIL CENTRAL VIDRIO REPARTIDO PESO: 0.383 KG x Mts.




31 - PERFIL LATERAL VIDRIO REPARTIDO PESO: 0.264 KG x Mts.




32 - PESO: 0.274 KG x Mts.




37 - DOBLE CONTACTO PUERTA 25 MM PESO: 0.268 KG x Mts.




39 - MARCO PUERTA 36 - PESO: 0.536 KG x Mts.




40 - DOBLE CONTACTO PUERTA 36 MM PESO: 0.311 KG x Mts.



44 - ZOCALO ALTO PUERTA CORREDIZA PESO: 0.848 KG x Mts.



45 - TAPA JUNTA - PESO: 0.144 KG x Mts.




ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea Herrero


47 - REVESTIMIENTO TUBULAR - PESO: 0,860 KG x Mts.




48 - MARCO PUERTA PLACA 45 - PESO: 0.355 KG x Mts.




46 - REVESTIMIENTO ACANALADO - PESO: 0.360 KG x Mts.




**54 - PARANTE CENTRAL REFORZADO
PESO:** 0.498 KG x Mts.




**53 - PARANTE LATERAL REFORZADO HOJA CORTE A 90
PESO:** 0.645 KG x Mts.




101 - MARCO DE CORREDIZA - PESO: 0.742 KG x Mts.




100 - MARCO CORREDIZA LIVIANO - PESO: 0.584 KG x Mts.



**103 - PARANTE LATERAL HOJA CORREDIZA
PESO:** 0.454 KG x Mts.



**102 - CABEZAL Y ZÓCALO DE HOJA
PESO:** 0.443 KG x Mts.




ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea Herrero


104 - PARANTE CENTRAL HOJ CORREDIZA
PESO: 0.413 KG x Mts.




105 - HOJA MOSQUITERO - PESO: 0.278 KG x Mts.




107 - PAÑO FIJO HERRERO - PESO: 0.650 KG x Mts.



108 - CONTRAVIDRIO HERRERO - PESO: 0.355 KG x Mts.




178 - PARANTE POSTIGÓN CHICO - PESO: 0.464 KG x Mts.




Diferenciado

185 - COLUMNA ACOUPLE RECTO - PESO: 1,339 KG x Mts.



Diferenciado

186 - COLUMNA ACOUPLE CURVO - PESO: 1,204 KG x Mts.




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.


Línea Herrero

Diferenciado


987 - COLUMNA ACOPLE 45° - PESO: 1,312 KG x Mts.




161 - MARCO AIREADOR - PESO: 0.454 KG x Mts.



188B - MARCO CHICO POSTIGÓN - PESO: 0.367 KG x Mts.



332 - ESCUADRA INTERMEDIA - PESO: 0.644 KG x Mts.




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.


Línea Herrero

417 - TABLILLA CURVA POSTIGÓN


PESO: 0.293 KG x Mts.




418 - TABLILLA RECTA POSTIGÓN - PESO: 0.271 KG x Mts.



MP R25 - MARCO POSTIGÓN PESO: 0.488 KG x Mts.




PP25 - PARANTE POSTIGÓN 25 - PESO: 0.679 KG x Mts.




TP36 - TRAVESAÑO DE PUERTA 36

PESO: 1.045 KG x Mts.




PP36 - PARANTE PUERTA 36 - PESO: 1.090 KG x Mts.



Diferenciado


599 - TRAVESAÑO MOSQUITERO -

PESO: 0,605 KG x Mts.




Diferenciado

822 - BATINETE MOSQUITERO - PESO: 0,429 KG x Mts.



Diferenciado

1573 - HOJA MOSQUITERO FIJO - PESO: 0,134 KG x Mts.




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.


Línea Herrero

Diferenciado


973 - MARCO PAÑO FIJO - PESO: 0.483 KG x Mts.



1690 - MARCEO GUÍA VENT. CORREDIZA CON ESCUADRA
PESO: 0.483 KG x Mts.




1920 - GUÍA DE CORTINA DE ENROLLAR
PESO: 0.456 KG x Mts.




Diferenciado

691 - MARCO DE TRES GUÍAS - PESO: 1,323 KG x Mts.



58 - MARCO CORREDIZA CUATRO GUÍAS CON POSTIGÓN Y MOSQUITERO - PESO: 1.141 KG x Mts.




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Mampara de baño


Diferenciado

830 - HOJA DE MAMPARA DE BAÑO
PESO: 0,346 KG x Mts.




Diferenciado

1349 - INFERIOR DE MAMPARA - PESO: 0,37 KG x Mts.




Diferenciado

1345 - CABEZAL CUBRE BAÑERA - PESO: 0,770 KG x Mts.



Diferenciado

1350 - JAMBA CUBRE BAÑERA - PESO: 0,292 KG x Mts.




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.


Diferenciado	Número	Peso	Descripción
	5989	0,141 kg/m	Varilla de accionamiento cierre ventana de abrir y puerta de rebatir
	6200	1,266 kg/m	Umbral y dintel marco ventana y puerta corrediza
	6201	0,664 kg/m	Jambas de marco ventana y puerta corrediza
	6203	0,651 kg/m	Parante lateral hoja vidrio simple ventana y puerta corrediza
	6204	0,705 kg/m	Zócalo y cabezal de hoja para vidrio simple ventana y puerta corrediza
	6205	0,410 kg/m	Premarco
	6207	0,613 kg/m	Parante central hoja para vidrio simple puerta y ventana corrediza
Diferenciado	6208	0,813 kg/m	Parante central con tirador hoja para vidrio simple puerta corrediza
	6209	1,266 kg/m	Zócalo alto hoja para vidrio simple puerta corrediza
Diferenciado	6210	0,789 kg/m	Marco ventana de abrir con cámara compensadora
Diferenciado	6211	0,848 kg/m	Hoja ventana de abrir con cámara compensadora
	6214	1,088 kg/m	Jambas y cabezal hoja puerta de rebatir
	6215	0,864 kg/m	Hoja ventana de abrir doble contacto/ banderola
	6216	0,726 kg/m	Marco vent. Abrir d.C. / banderola / puerta / rebatir / ventiluz / pf recto
	6217	0,294 kg/m	Contravidrio 29 mm.
	6218	1,150 kg/m	Travesaño hoja puerta de rebatir
Diferenciado	6219	1,647 kg/m	Zócalo hoja puerta de rebatir
	6220	0,173 kg/m	Contravidrio exterior puerta de rebatir
Diferenciado	6221	0,767 kg/m	Travesaño hoja puerta de rebatir
Diferenciado	6222	0,842 kg/m	Travesaño ancho paño fijo
Diferenciado	6224	0,794 kg/m	Encuentro central ventana de abrir 2 hojas d.C. /puerta de rebatir
	6225	0,257 kg/m	Contravidrio recto 22 mm.
	6226	0,211 kg/m	Contravidrio recto 15 mm.
Diferenciado	6227	0,864 kg/m	Hoja ventiluz
	6228	0,186 kg/m	Tope mosquitero ventana y puerta corrediza
	6229	0,764 kg/m	Paño fijo curvo
Diferenciado	6230	0,213 kg/m	Contravidrio curvo 29 mm.
Diferenciado	6231	0,170 kg/m	Contravidrio curvo 15 mm.
Diferenciado	6232	0,194 kg/m	Contravidrio curvo 22 mm
Diferenciado	6233	0,135 kg/m	Contravidrio curvo 8 mm.
Diferenciado	6234	0,888 kg/m	Hoja curva ventana de abrir con cámara compensadora
Diferenciado	6235	0,902 kg/m	Hoja curva ventana de abrir d.C. / banderola
Diferenciado	6236	0,907 kg/m	Hoja curva ventiluz
Diferenciado	6237	0,181 kg/m	Contravidrio exterior curvo puerta de rebatir
Diferenciado	6238	0,178 kg/m	Contravidrio recto 8 mm.
	6239	0,705 kg/m	Contravidrio recto 8 mm.
Diferenciado	6240	1,841 kg/m	Umbral y dintel marco de 3 guías ventana y puerta corrediza
Diferenciado	6241	0,975 kg/m	Jambas marco de 3 guías ventana y puerta corrediza
	6243	0,548 kg/m	Guía de cortina común
Diferenciado	6244	0,913 kg/m	Guía de cortina barrio
Diferenciado	6245	0,678 kg/m	Tapa cinta
	6246	0,292 kg/m	Encuentro central de 4 hojas ventana y puerta corrediza
	6248	0,621 kg/m	Parante lateral de hoja para dvh ventana y puerta corrediza
	6249	0,689 kg/m	Zócalo y cabezal de hoja para dvh ventana y puerta corrediza
	6250	0,583 kg/m	Parante central de hoja para dvh puerta y ventana corrediza
Diferenciado	6251	0,797 kg/m	Parante central con tirador hoja para dvh puerta corredizazócalo alto de hoja para
	6252	1,237 kg/m	Travesaño de hoja par dvh puerta corrediza
Diferenciado	6253	0,689 kg/m	Bisagra tapa cinta
Diferenciado	6254	0,302 kg/m	Bastidor mosquitero
	6255	0,424 kg/m	Travesaño mosquitero
	6256	0,508 kg/m	Contravidrio curvo 36 mm.
Diferenciado	6257	0,240 kg/m	Bhoja de ventana proyectante recta
Diferenciado	6258	1,061 kg/m	Marco de ventana proyectante
Diferenciado	6259	0,726 kg/m	Hoja de ventana proyectante curva
Diferenciado	6260	1,099 kg/m	Columna de acople reforzada
Diferenciado	6261	1,280 kg/m	Perfil de acople a 90°
Diferenciado	6262	0,680 kg/m	Zócalo alto para paño fijo
Diferenciado	6263	1,679 kg/m	Travesaño para paño fijo curvo
Diferenciado	6264	0,713 kg/m	Perfil de acople a 135°
Diferenciado	6265	0,543 kg/m	Tablilla regulable postigón de rebatir
Diferenciado	6277	0,518 kg/m	Compensador corto postigón de rebatir
Diferenciado	6278	0,319 kg/m	Compensador largo postigón de rebatir
Diferenciado	6279	0,392 kg/m	Marco perimetral corrediza 45°
	6906	1,183 Kg/m	Complemento parante central corrediza 45°
	6907	0,338 Kg/m	Hoja vidrio simple corrediza 45°
	6908	0,894 Kg/m	Hoja dvh corrediza 45°
	6909	0,840 Kg/m	

Línea Modena


5989 - VARILLA DE ACCIONAMIENTO CIERRE VENTANA DE ABRIR Y PUERTA DE REBATIR - PESO: 0,141 kg/m




6201 - JAMBAS DE MARCO VENTANA Y PUERTA CORREDIZA - PESO: 0,664 kg/m




6203 - PARANTE LATERAL HOJA VIDRIO SIMPLE VENTANA Y PUERTA CORREDIZA - PESO: 0,651 kg/m




6204 - ZÓCALO Y CABEZAL DE HOJA PARA VIDRIO SIMPLE VENTANA Y PUERTA CORREDIZA PESO: 0,705 kg/m




6205 - PREMARCO - PESO: 0,410 kg/m




6200 - UMBRAL Y DINTEL MARCO VENTANA Y PUERTA CORREDIZA - PESO: 1,266 kg/m



6206 - TAPA PREMARCO - PESO: 0,181 kg/m




6207 - PARANTE CENTRAL HOJA PARA VIDRIO SIMPLE PUERTA Y VENTANA CORREDIZA - PESO: 0,613 kg/m



Diferenciado

6208 - PARANTE CENTRAL CON TIRADOR HOJA PARA VIDRIO SIMLE PUERTA CORREDIZA - PESO: 0,813 kg/m




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.


Línea Modena

**6209 - ZÓCALO ALTO HOJA PARA VIDRIO SIMPLE
PUERTA CORREDIZA - PESO: 1,266 kg/m**




Diferenciado

**6210 - MARCO VENTANA DE ABRIR CON CÁMARA
COMPENSADORA - PESO: 0,789 kg/m**




Diferenciado


**6211 - HOJA VENTANA DE ABRIR CON CÁMARA
COMPENSADORA - PESO: 0,848 kg/m**




6212 - CONTRAVIDRIO 36 MM. - PESO: 0,316 kg/m




6213 - PERFIL DE ACOPLE - PESO: 0,257 kg/m



**6214 - JAMBAS Y CABEZAL HOJA PUERTA DE REBATIR
PESO: 1,088 kg/m**



**6215 - HOJA VENTANA DE ABRIR DOBLE CONTACTO/
BANDEROLA - PESO: 0,864 kg/m**




ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea Modena

6216 - MARCO VENT. ABRIR D.C. / BANDEROLA / PUERTA REBATIR / VENTILUZ / PF RECTO - PESO: 0,726 kg/m




6217 - CONTRAVIDRIO 29 MM. - PESO: 0,294 kg/m




Diferenciado

6219 - ZÓCALO HOJA PUERTA DE REBATIR PESO: 1,647 kg/m




6218 - TRAVESAÑO HOJA PUERTA DE REBATIR PESO: 1,150 kg/m




Diferenciado

6221 - TRAVESAÑO HOJA PUERTA DE REBATIR PESO: 0,767 kg/m



6220 - CONTRAVIDRIO EXTERIOR PUERTA DE REBATIR PESO: 0,173 kg/m




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.


Línea Modena

Diferenciado


6222 - TRAVESAÑO ANCHO PAÑO FIJO - PESO: 0,842 kg/m




6225 - CONTRAVIDRIO RECTO 22 MM. - PESO: 0,257 kg/m



6228 - TOPE MOSQUITERO VENTANA Y PUERTA CORREDIZA - PESO: 0,186 kg/m




6229 - PAÑO FIJO CURVO - PESO: 0,764 kg/m




Diferenciado

6224 - ENCUENTRO CENTRAL VENTANA DE ABRIR 2 HOJAS D.C. /PUERTA DE REBATIR - PESO: 0,794 kg/m




6226 - CONTRAVIDRIO RECTO 15 MM. - PESO: 0,211 kg/m




Diferenciado

6227 - HOJA VENTILUZ - PESO: 0,864 kg/m



Diferenciado

6230 - CONTRAVIDRIO CURVO 29 MM. - PESO: 0,213 kg/m




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea Modena


Diferenciado

6231 - CONTRAVIDRIO CURVO 15 MM. - PESO: 0,170 kg/m




Diferenciado

6232 - CONTRAVIDRIO CURVO 22 MM. - PESO: 0,194 kg/m




Diferenciado

6233 - CONTRAVIDRIO CURVO 8 MM. - PESO: 0,135 kg/m




Diferenciado

6237 - CONTRAVIDRIO EXTERIOR CURVO PUERTA DE REBATIR - PESO: 0,181 kg/m




Diferenciado

6238 - CONTRAVIDRIO RECTO 8 MM. - PESO: 0,178 kg/m




6239 - CONTRAVIDRIO RECTO 8 MM. - PESO: 0,705 kg/m




Diferenciado

6234 - HOJA CURVA VENTANA DE ABRIR CON CÁMARA COMPENSADORA - PESO: 0,888 kg/m




Diferenciado

6235 - HOJA CURVA VENTANA DE ABRIR D.C./ BANDEROLA - PESO: 0,902 kg/m



Diferenciado

6236 - HOJA CURVA VENTILUZ - PESO: 0,907 kg/m




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea Modena

Diferenciado



6240 - UMBRAL Y DENTEL MARCO DE 3 GUÍAS VENTANA Y PUERTA CORREDIZA - PESO: 1,841 kg/m



Diferenciado


6241 - JAMBAS MARCO DE 3 GUÍAS VENTANA Y PUERTA CORREDIZA - PESO: 0,975 kg/m

6243 - GUÍA DE CORTINA COMÚN - PESO: 0,548 kg/m




Diferenciado

6244 - GUÍA DE CORTINA BARRIO - PESO: 0,913 kg/m



Diferenciado

6245 - TAPA CINTA - PESO: 0,678 kg/m




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.


Línea Modena

Diferenciado


6246 - ENCUENTRO CENTRAL DE 4 HOJAS VENTANA Y PUERTA CORREDIZA - PESO: 0,292 kg/m




6248 - PARANTE LATERAL DE HOJA PARA DVH VENTANA Y PUERTA CORREDIZA - PESO: 0,621 kg/m




6249 - ZÓCALO Y CABEZAL DE HOJA PARA DVH VENTANA Y PUERTA CORREDIZA - PESO: 0,689 kg/m



6250 - PARANTE CENTRAL DE HOJA PARA DVH PUERTA Y VENTANA CORREDIZA - PESO: 0,583 kg/m




6252 - ZÓCALO ALTO DE HOJA PARA DVH PUERTA CORREDIZA - PESO: 1,237 kg/m




Diferenciado

6251 - PARANTE CENTRAL CON TIRADOR HOJA PARA DVH PUERTA CORREDIZA - PESO: 0,797 kg/m



Diferenciado

6253 - TRAVESAÑO DE HOJA PAR DVH PUERTA CORREDIZA - PESO: 0,689 kg/m




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea Modena


Diferenciado

6254 - BISAGRA TAPA CINTA - PESO: 0,302 kg/m




Diferenciado

6258 - BHOJA DE VENTANA PROYECTANTE RECTA PESO: 1,061 kg/m




Diferenciado


6260 - HOJA DE VENTANA PROYECTANTE CURVA PESO: 1,099 kg/m



6255 - BASTIDOR MOSQUITERO - PESO: 0,424 kg/m




6256 - TRAVESAÑO MOSQUITERO - PESO: 0,508 kg/m




Diferenciado

6257 - CONTRAVIDRIO CURVO 36 MM. PESO: 0,240 kg/m




Diferenciado

6259 - MARCO DE VENTANA PROYECTANTE PESO: 0,726 kg/m



Diferenciado

6261 - COLUMNA DE ACOPLE REFORZADA - PESO: 1,280 kg/m




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea Modena


Diferenciado

6262 - PERFIL DE ACOUPLE A 90° - PESO: 0,680 kg/m




Diferenciado

**6264 - TRAVESAÑO PARA PAÑO FIJO CURVO
PESO: 0,713 kg/m**




Diferenciado

6263 - ZÓCALO ALTO PARA PAÑO FIJO - PESO: 1,679 kg/m




Diferenciado

6265 - PERFIL DE ACOUPLE A 135° - PESO: 0,543 kg/m




Diferenciado

**6277 - TABLILLA REGULABLE POSTIGÓN DE REBATIR
PESO: 0,518 kg/m**




Diferenciado

**6279 - COMPENSADOR LARGO POSTIGÓN DE REBATIR
PESO: 0,392 kg/m**



Diferenciado

**6278 - COMPENSADOR CORTO POSTIGÓN DE REBATIR
PESO: 0,319 kg/m**




ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea Modena


**6907 - COMPLEENTO PARANTE CENTRAL
CORREDIZA 45° - PESO: 0,338 Kg/m**




**6908 - HOJA VIDRIO SIMPLE CORREDIZA 45°
PESO: 0,894 Kg/m**



**6906 - MARCO PERIMETRAL CORREDIZA 45°
PESO: 1,183 Kg/m**



6909 - HOJA DVH CORREDIZA 45° - PESO: 0,840 Kg/m




ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.


Número	Peso	Descripción
5965	0,288 Kg/m	Encuentro central corrediza de 4 hojas
6034	1,399 Kg/m	Parante lateral corrediza
6035	1,531 Kg/m	Parante central corrediza
6036	0,891 Kg/m	Jambas de marco
6037	1,744 Kg/m	Umbral y dintel de marco
6038	0,594 Kg/m	Mosquitero reforzado
6039	0,329 Kg/m	Tope mosquitero
6040	1,180 Kg/m	Marco de puerta rebatir coplanar
6041	1,388 Kg/m	Hoja puerta de rebatir
6042	1,399 Kg/m	Marco puerta de rebatir
6043	1,037 Kg/m	Zócalo puerta de rebatir
6044	2,319 Kg/m	Encuentro central puerta de rebatir
6045	0,351 Kg/m	Contravidrio recto p/vidrio simple
6046	0,259 Kg/m	Contravidrio recto p/dvh
6047	0,254 Kg/m	Contravidrio curvo p/vidrio simple
6048	0,197 Kg/m	Contravidrio curvo p/dvh
6049	0,232 Kg/m	Contravidrio recto lado ext. Puerta de rebatir
6050	0,192 Kg/m	Contravidrio curvo lado ext. Puerta de rebatir
6051	0,986 Kg/m	Marco ventana de abrir
6052	1,139 Kg/m	Hoja curva ventana de abrir
6053	1,094 Kg/m	Encuentro central ventana de abrir
6054	1,148 Kg/m	Hoja recta ventana de abrir
6055	1,037 Kg/m	Marco paño fijo y ventana de abrir
6056	1,337 Kg/m	Hoja curva ventana desplazable
6057	0,837 Kg/m	Marco ventana desplazable
6058	1,345 Kg/m	Hoja recta ventana desplazable
6059	1,053 Kg/m	Marco recto paño fijo y ventana de abrir
6060	1,091 Kg/m	Travesaño paño fijo
6061	0,942 Kg/m	Zócalo y cabezal ventana corrediza
6062	1,477 Kg/m	Zócalo alto puerta corrediza
6064	0,672 Kg/m	Guía de cortina común
6065	1,088 Kg/m	Guía de cortina barrio
6066	0,545 Kg/m	Premarco
6067	0,753 Kg/m	Acople 60 mm a marco de 3 guías
6068	0,329 Kg/m	Perfil de acople
6069	0,937 Kg/m	Acople a 90 grados
6071	1,334 Kg/m	Parante lateral corrediza p/dvh
6072	1,466 Kg/m	Parante central corrediza p/dvh
6073	0,861 Kg/m	Zócalo y cabezal corrediza p/dvh
6074	1,412 Kg/m	Zócalo alto corrediza p/dvh
6078	1,758 Kg/m	Perfil de acople reforzado
6079	0,994 Kg/m	Premarco corrediza de 3 hojas
6080	1,701 Kg/m	Jamba de marco corrediza de 3 hojas
6081	2,908 Kg/m	Umbral y dintel corrediza de 3 hojas
6082	1,463 Kg/m	Parante central tercer hoja p/dvh
6083	1,528 Kg/m	Parante central tercer hoja
6206	0,186 Kg/m	Tapa premarco
6508	1,463 Kg/m	Adaptador vs corte a 90°

Línea A30 New


5965 - ENCUENTRO CENTRAL CORREDIZA DE 4 HOJAS
PESO: 0,288 Kg/m




6034 - PARANTE LATERAL CORREDIZA - PESO: 1,399 Kg/m




6035 - PARANTE CENTRAL CORREDIZA - PESO: 1,531 Kg/m



6036 - JAMBAS DE MARCO - PESO: 0,891 Kg/m



6037 - UMBRAL Y DINTEL DE MARCO - PESO: 1,744 Kg/m




ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea A30 New


6038 - MOSQUITERO REFORZADO - PESO: 0,594 Kg/m




6039 - TOPE MOSQUITERO - PESO: 0,329 Kg/m




**6040 - MARCO DE PUERTA REBATIR COPLANAR
PESO:** 1,180 Kg/m




6041 - HOJA PUERTA DE REBATIR - PESO: 1,388 Kg/m



6042 - MARCO PUERTA DE REBATIR - PESO: 1,399 Kg/m



**6044 - ENCUENTRO CENTRAL PUERTA DE REBATIR
PESO:** 1,037 Kg/m




ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea A30 New


6043 - ZÓCALO PUERTA DE REBATIR - PESO: 2,319 Kg/m




**6045 - CONTRAVIDRIO RECTO P/VIDRIO SIMPLE
PESO: 0,351 Kg/m**




6046 - CONTRAVIDRIO RECTO P/DVH - PESO: 0,259 Kg/m




**6047 - CONTRAVIDRIO CURVO P/VIDRIO SIMPLE
PESO: 0,254 Kg/m**




6048 - CONTRAVIDRIO CURVO P/DVH - PESO: 0,197 Kg/m



6049 - CONTRAVIDRIO RECTO LADO EXT. PUERTA DE REBATIR - PESO: 0,232 Kg/m



6050 - CONTRAVIDRIO CURVO LADO EXT. PUERTA DE REBATIR - PESO: 0,192 Kg/m




ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea A30 New


6051 - MARCO VENTANA DE ABRIR - PESO: 0,986 Kg/m




**6052 - HOJA CURVA VENTANA DE ABRIR
PESO: 1,139 Kg/m**




**6053 - ENCUENTRO CENTRAL VENTANA DE ABRIR
PESO: 1,094 Kg/m**




**6054 - HOJA RECTA VENTANA DE ABRIR
PESO: 1,148 Kg/m**



**6055 - MARCO PAÑO FIJO Y VENTANA DE ABRIR
PESO: 1,037 Kg/m**



6066 - PREMARCO - PESO: 0,545 Kg/m




ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea A30 New


6056 - HOJA CURVA VENTANA DESPLAZABLE
PESO: 1,337 Kg/m




6057 - MARCO VENTANA DESPLAZABLE
PESO: 0,837 Kg/m




6059 - MARCO RECTO PAÑO FIJO Y VENTANA DE ABRIR - PESO: 1,053 Kg/m



6058 - HOJA RECTA VENTANA DESPLAZABLE
PESO: 1,345 Kg/m



6060 - TRAVESAÑO PAÑO FIJO - PESO: 1,091 Kg/m




ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea A30 New


6061 - ZÓCALO Y CABEZAL VENTANA CORREDIZA
PESO: 0,942 Kg/m




6064 - GUÍA DE CORTINA COMÚN - PESO: 0,672 Kg/m




6062 - ZÓCALO ALTO PUERTA CORREDIZA
PESO: 1,477 Kg/m



6065 - GUÍA DE CORTINA BARRIO - PESO: 1,088 Kg/m



6068 - ACOUPLE 60 MM A MARCO DE 3 GUÍAS
PESO: 0,753 Kg/m




ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea A30 New


6067 - PERFIL DE ACOPLE - PESO: 0,329 Kg/m




**6071 - PARANTE LATERAL CORREDIZA P/DVH
PESO: 1,334 Kg/m**




**6078 - PERFIL DE ACOPLE REFORZADO
PESO: 1,758 Kg/m**




6069 - ACOPLE A 90 GRADOS - PESO: 0,937 Kg/m



**6072 - PARANTE CENTRAL CORREDIZA P/DVH
PESO: 1,466 Kg/m**



6206 - TAPA PREMARCO - PESO: 0,186 Kg/m




ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea A30 New


6074 - ZÓCALO ALTO CORREDIZA P/DVH - PESO: 1,412 Kg/m



6079 - PREMARCO CORREDIZA DE 3 HOJAS
PESO: 0,994 Kg/m



6081 - UMBRAL Y DINTEL CORREDIZA DE 3 HOJAS - PESO: 2,908 Kg/m




ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

Línea A30 New


6080 - JAMBA DE MARCO CORREDIZA DE 3 HOJAS - PESO: 1,701 Kg/m




**6082 - PARANTE CENTRAL TERCER HOJA P/DVH
PESO: 1,463 Kg/m**



**6083 - PARANTE CENTRAL TERCER HOJA
PESO: 1,528 Kg/m**



6508 - ADAPTADOR VS CORTE A 90° - PESO: 1,463 Kg/m



ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

ESTRUCTURALES

Diferenciado Descripción

Ángulos

Perfiles L


Perfiles U

Planchuela

Tubo cuadrados


Tubos rectangulares

ÁNGULOS



Perfil	Peso métrico	A (mm)	e (mm)
NL-800	0,092	9,5	2
NL-012	0,103	12	1,5
NL-015	0,116	15	1,5
NL-806	0,149	19	1,5
NL-020	0,165	20	1,5
NL-809	0,205	20	2
NL-027	0,381	25	3
NL-025	0,135	25,4	1
NL-026	0,182	25,4	1,2
NL-811	0,265	25,4	2
NL-812	0,386	25,4	3
NL-831	0,251	31,75	1,5
NL-032	0,254	32	1,5
NL-814	0,335	32	2
NL-039	0,400	38	2
NL-820	0,591	38	3
NL-036	0,778	38	4
NL-051	0,400	50	1,5
NL-050	0,786	50	3
NL-829	0,405	50,8	1,5
NL-823	0,537	50,8	2
NL-824	0,799	50,8	3
NL-830	1,053	50,8	4
NL-826	1,304	50,8	5

PERFILES L



Perfil	Peso métrico	A (mm)	B (mm)	e (mm)
NL-867	0,124	19	12,7	1,5
NL-865	0,116	20	10	1,5
NL-852	0,197	25,4	12,7	2
NL-033	0,176	30	15	1,5
NL-853	0,232	30	15	2
NL-775	0,207	35	25	1,3
NL-037	0,248	38	25	1,5
NL-040	0,238	40	20	1,5
NL-855	0,302	50,8	25,4	1,5
NL-856	0,594	50,8	25,4	3
NL-851	0,470	50,8	38	2
NL-866	0,286	60	12	1,5
NL-080	0,529	80	20	2
NL-100	0,637	100	20	2
NL-862	799	100	50	2

PLANCHUELA




Perfil	Peso métrico	A (mm)	B (mm)
NP-501	0,103	12,7	3
NP-503	0,173	12,7	5
NP-504	0,070	13	2
NP-505	0,086	15,9	2
NP-506	0,130	15,9	3
NP-507	0,172	15,9	4
NP-510	0,103	19	2
NP-511	0,154	19	3
NP-512	0,205	19	4
NP-513	0,257	19	5
NP-514	0,243	19	5 dr
NP-516	0,120	22,2	2
NP-026	0,100	25	1,5
NP-025	0,138	25,4	2
NP-520	0,205	25,4	3
NP-521	0,275	25,4	4
NP-522	0,343	25,4	5
NP-523	0,435	25,4	6,35
NP-524	0,686	25,4	2,5
NP-030	0,202	30	10
NP-529	0,343	31,75	4
NP-530	0,430	31,75	5
NP-531	0,529	31,75	6
NP-032	0,173	32	2
NP-033	0,259	32	3
NP-038	0,205	38,1	2
NP-039	0,306	38,1	3
NP-537	0,410	38,1	4
NP-539	0,619	38,1	6
NP-540	1,029	38,1	10
NP-045	0,302	45	2,5
NP-051	0,297	50	2,2
NP-052	0,405	50	3
NP-546	0,410	50,8	3
NP-547	0,548	50,8	4
NP-548	0,686	50,8	5
NP-550	1,372	50,8	10
NP-552	2,743	50,8	20
NP-567	0,342	60	2
NP-060	1,620	60	10
NP-061	3,237	60	20
NP-062	2,151	79,4	10
NP-614	0,432	80	2
NP-565	2,737	101	10
NP-566	4,496	101,6	12,7

ESCALA 1:1


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.

PERFILES U




Perfil	Peso métrico	A (mm)	B (mm)	e (mm)
NU-750	0,157	11	19	1,4
NU-082	0,143	12,7	12,7	1,5
NU-018	0,173	12,7	18	1,35
NU-025	0,227	14,2	25	1,35
NU-040	0,370	14,2	39	1,35
NU-751	0,259	15	28	1,4
NU-230	0,184	15,9	15,9	1,5
NU-084	0,219	19	19	1,5
NU-559	0,127	20	10	1,25
NU-317	0,302	20	20	2
NU-557	0,297	25,9	25,4	1,5
NU-249	0,316	29	26	1,5
NU-067	0,262	34	17	1,5
NU-340	0,324	60	11,5	1,5
NU-558	0,559	101	20	1,5

TUBO CUADRADOS




Perfil	Peso métrico	A(mm)	e(mm)
TC-101	0,154	12,7	1,25
TC-015	0,186	15	1,25
TC-020	0,254	20	1,25
TC-025	0,381	25	1,5
TC-030	0,389	30	1,25
TC-031	0,462	30	1,5
TC-038	0,591	38	1,5
TC-760	0,959	38	2,5
TC-303	0,594	38,1	1,5
TC-045	0,705	45	1,5
TC-049	0,786	50	1,5
TC-050	1,037	50	2
TC-060	0,948	60	1,5
TC-601	1,288	76	1,6
TC-085	3,499	85	4

TUBOS RECTANGULARES



Perfil	Peso métrico	A (mm)	B (mm)	e (mm)
TC-032	0,316	30	12	1,5
TC-031	0,381	30	20	1,5
TC-138	0,486	38	25	1,5
TC-140	0,462	40	20	1,5
TC-151	0,502	50	15	1,5
TC-152	1,037	50	20	3
TC-052	0,489	50	25	1,25
TC-150	0,583	50	25	1,5
TC-930	0,694	50	25	1,8
TC-160	0,624	60	20	1,5
TC-161	0,664	60	25	1,5
TC-170	0,867	70	40	1,5
TC-171	1,685	70	40	3
TC-175	0,786	75	25	1,5
TC-666	0,786	75	25	1,8
TC-177	0,988	75	50	1,5
TC-793	1,180	75	50	1,8
TC-761	3,105	75	50	5
TC-190	1,229	90	40	1,8
TC-297	1,361	90	40	2
TC-762	3,547	90	40	5,5
TC-583	1,620	100	25	2,5
TC-100	1,374	100	45	1,8
TC-1036	1,158	101,6	44,5	1,5
TC-115	1,739	115	50	2
TC-125	1,847	125	50	2

PERFILES T



Perfil	Peso métrico	A (mm)	B (mm)	e (mm)
NT-914	0,127	12,7	12,7	2
NT-901	0,200	19	19	2
NT-025	0,135	25,4	25,4	1
NT-903	0,200	25,4	25,4	1,5
NT-904	0,259	25,4	25,4	2
NT-913	0,251	31,75	31,75	1,5
NT-907	0,302	38	38	1,5
NT-909	0,591	38	38	3
NT-910	0,537	50,8	50,8	2
NT-915	0,853	110	50,8	2

ESCALA 1:1

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias CJ METALES. Los pesos consignados son estimados - Diseño Industrial Registrado.



CJ METALES

CJ METALES se reserva el derecho de modificar, incluir o excluir diseños de la línea sin previo aviso.

CJ METALES no se hace responsable de los cálculos estructurales, los cuales deberán ser realizados por profesionales habilitados para tal fin y se deja aclarado que las responsabilidades y obligaciones emergentes que pudieran establecerse entre el estudio o comitente y el carpintero, serán asumidas única y exclusivamente por las partes de dicha relación, siendo CJ METALES ajena a la misma.

Las escalas en este catálogo son de referencia, ya que las mismas dependen del formato y del medio de impresión, y en algunos casos pueden no coincidir con las escalas expresadas en este catálogo.